



داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر ۳۰۰۰۰ Gplus

منبع: Duct-Gplus30

شرایط: محصول جدید

ما نمایندگی فروش محصولات جی پلاس هستیم

اسپلیت کانالی سقفی (داکت اسپلیت) اینورتر ال جی

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی در ظرفیت های:

18000/24000/30000/36000/42000/48000/60000



مشخصات	
مدل	ABWGM1T1-30
ظرفیت سرمایشی Btu/h	30000
ظرفیت گرمایشی Btu/h	30000
جریان نامی (سرمایش-آمپر)	-
جریان نامی (گرمایش-آمپر)	-
نوع برق مصرفی	تک فاز
اینورتر	دارد
برچسب انرژی	A+
میزان نویز (db) پنل داخلی	33/35/36
میزان نویز (db) واحد بیرونی	48
لوله مایع (رفت)	3.8 اینچ
لوله گاز (برگشت)	5.8 اینچ
ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض) mm	1182X298X450
ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض) mm	950X330X834
وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی	33
وزن خالص (کیلوگرم) واحد بیرونی	60

50	حداکثر طول لوله کشی "متر"
30	حداکثر ارتفاع لوله کشی "متر"
R410	نوع گاز
روتاری	نوع کمپرسور
کره جنوبی	محصول کشور
گلدیران	گارانتی و خدمات پس از فروش
5 سال کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات	مدت گارانتی محصول
دارد	نصب رایگان

اطلاعات بیشتر

داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر Gplus ۳۰۰۰۰

- ۶۰٪ صرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر
- امکان تهویه چندین فضا جهت سرمایش و گرمایش بوسیله کانال هوا
- استفاده از گاز R۴۱۰ و سازگار با محیط زیست
- قابلیت تامین هوای تازه (fresh air) توسط کانال هوای تازه
- سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکی
- دو ترموستات کنترلی با قابلیت برنامه ریزی هفتگی
- ابعاد کوچک و وزن کم
- در ظرفیت های مختلف دارای تک فاز و سه فاز
- مجهز به فیلتر قابل شستشو و فیلتر ضد (آرچ)
- متراژ لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی